

COMUNICAZIONE 09/2019
13 maggio 2019
Os.T. E. Osservatorio Tecnico Euganeo

SITUAZIONE FENOLOGICA - grappoli distesi - bottoni fiorali separati

Gli accrescimenti procedono lentamente ma in modo regolare, in alcune aree. Molto calde e con varietà precoci si riscontrano già i bottoni fiorati separati.

Gli ingiallimenti stanno tendenzialmente rientrando e le piante stanno riprendendo il loro colore.

E' verosimile pensare che, con i prossimi innalzamenti termici e il ritorno rapido alle medie stagionali, le piante andranno rapidamente in fioritura, senza riuscire ad adeguare tempestivamente l'apparato fogliare con il rischio di non avere sufficiente parete fogliare attiva per sostenere la fioritura e l'allegagione.



chardonnay



merlot

SITUAZIONE CLIMATICA - variabilità

Permane una situazione di estrema incertezza e variabilità, le previsioni vengono aggiornate di continuo dando anche capovolgimenti significativi delle previsioni. Tuttavia sembra essere confermata l'assenza sostanziale di precipitazioni per i prossimi 2-4 giorni, ad esclusione di possibili temporali o piovvaschi. Le temperature sono in tendenziale aumento sia nei valori minimi sia in quelli massimi.



SITUAZIONE FITOSANITARIA -prime macchie d'olio

Si sono trovate le prime isolate macchie d'olio su Glera (trattata) in zone di pianura non ancora sporulate, segno che le infezioni sono effettivamente in corso. I testimoni non trattati sono ancora puliti e non presentano sintomi.

Le abbondanti piogge degli ultimi giorni hanno dilavato completamente le coperture effettuate ed è quindi necessario ripristinare la copertura appena possibile entro giovedì di questa settimana. La copertura ha la funzione preventiva sulle prossime piogge previste per il fine settimana e di blocco per le eventuali sporulazioni attese per questi giorni.

Si consiglia di intervenire con prodotti rameici alla dose di 200 gr/ha di rame metallo, abbinando una polvere di roccia (tipo Zeolite), e una copertura di zolfo per l'oidio.

Da questo momento si consiglia di sospendere (se non già effettuato) i trattamenti a filari alterni e di iniziare a trattare tutti i filari in modo da coprire bene tutta la vegetazione.



NUTRIZIONE

Viste le considerazioni di fisiologia riguardanti l'arrivo della fioritura si può valutare di eseguire uno o due trattamenti fogliari con prodotti azotati più micorelementi per aiutare la pianta ad accrescere l'apparato fogliare in vista della fioritura stessa.