

COMUNICAZIONE 10/2020

19 maggio 2020
Os.T. E. Osservatorio Tecnico Euganeo

SITUAZIONE FENOLOGICA: fioritura

La fioritura è ormai iniziata in tutte le varietà e su tutto il territorio euganeo. In generale il vigore delle piante si presenta buono e lo sviluppo dei germogli continua regolarmente. Si evidenzia un tendenziale anticipo della stagione di circa 8-10 giorni rispetto alle medie stagionali.



SITUAZIONE METEO: stabilità con sporadici temporali.

La previsione della settimana è di sostanziale stabilità con un possibile temporale per il fine settimana, con un graduale innalzamento delle temperature.



SITUAZIONE FITOSANITARIA

Non si evidenziano ancora sintomi, né di infezioni peronosporiche primarie, né di presenze di oidio. È probabile però che le piogge intermittenti degli ultimi giorni abbiano concorso alla maturazione delle spore e ad un inizio di infezioni. Potranno essere visibili le prime macchie probabilmente entro la fine di questa settimana.

Sono ancora visibili alcuni esemplari di *Barbitistes*, l'opportunità di intervenire nuovamente con un trattamento, deve essere valutata in base alla consistenza delle presenze dell'insetto.

Si segnalano i nidi della prima generazione di tignoletta. Si ricorda che la prima generazione non richiede trattamenti e che non provoca danni.



Visto il periodo climatico e enologico delicato, si consiglia di intervenire alla fine di questa settimana (giovedì o venerdì), con una nuova copertura impiegando rame (200 gr/ha di rame metallo), zolfo.

Si può aggiungere al trattamento, polveri di roccia (es. Zeolite) e olio essenziale di arancio