

COMUNICAZIONE 13/2019
10 giugno 2019
Os.T. E. Osservatorio Tecnico Euganeo

SITUAZIONE FENOLOGICA -fioritura, allegagione

L'assenza di precipitazioni di questi ultimi giorni ha favorito la fioritura che si sta compiendo in modo abbastanza regolare. Non si riscontrano fenomeni particolari di colatura, e ormai si fanno concludendo positivamente.

L'irregolarità di alcuni germogliamenti si sta protrahendo ancora infatti si possono notare sovrapposizioni di fase fenologica all'interno dello stesso vigneto.


Le pareti fogliari si sono accresciute molto e le chiome si presentano generalmente di buon vigore.



SITUAZIONE CLIMATICA -stabilità con alterni temporali

Le condizioni di sostanziale bel tempo continuano anche se alterate da possibili temporali, che in quanto tali sono di difficile previsione ed imprevedibili per manifestazione.

Le ultime giornate sono state caratterizzate da forti umidità e temperature elevate. Si La settimana inizia con un temporale e poi sembra stabile, probabili temporali i primi giorni della settimana prossima.



SITUAZIONE FITOSANITARIA -infezioni secondarie in corso

Nell'ultimo fine settimana si sono manifestate quasi ovunque le prime macchie più o meno sporulate. Si riscontrano le infezioni principalmente sulle foglie vecchie e quindi segno di infezioni avvenute circa 3 settimane fa.

I grappoli colpiti sono ancora rari ma non è da escludere che nel corso della settimana si evidenzino i primi attacchi

Le condizioni climatiche degli ultimi giorni stanno anche favorendo in modo significativo lo sviluppo dell'oidio.



Viste le condizioni di forte umidità giornaliera e la possibile pioggia di domani si consiglia di intervenire immediatamente dopo il temporale e quindi nella giornata di mercoledì, massimo giovedì.

Intervenire con prodotti rameici alla dose di 250 gr/ha di rame metallo, aumentare fino alla dose medio alta di etichette i prodotti a base di zolfo. In questa fase può essere utile impiegare prodotti con olio essenziale di arancio, in questo caso si consiglia di dimezzare la dose di zolfo impiegata (o eseguire il 'trattamento da solo) per evitare scottature delle foglie.

Se si desidera effettuare il monitoraggio della tignola e tignoletta nei propri vigneti si consiglia di installare le trappole nel corso di questa settimana.